











Checkliste zum Kauf eines add-e



Bevor Sie einen add-e bestellen, sollten Sie folgende Fragen und Gesichtspunkte beachten:

Nr.	Frage	Möglichkeit	Folge	Check
1.	Wieviel power wünschen Sie sich?	Für Sport und Spaß? Nur wenig Unterstützung nötig.	Add-e Sport (600 Watt) → klare Empfehlung! Add-e Lite (250 Watt)	
2.	Zum Akku: Der 160 Wh Akku ist derzeit nicht lieferbar.	---	Es wird nur der 200 Wh Akku ausgeliefert.	
3.1	Handelt es sich um ein sog. „fully“, also ein voll gefedertes Rad?	Nein? Ja?	- prima - bitte kontaktieren Sie mich	
3.2	Handelt es sich um ein Brompton Faltrad?	Nein? Ja?	- Dann bitte weiter unter 4. - prima! Bestellen Sie das add-e Brompton Set	
4.	Sind Befestigungsschrauben für den Getränkehalter vorhanden?	Nein? Ja?	- bestellen Sie bitte den Universalflaschenhalter für 15€ mit  - prima	
5.	Reicht die normale Kabellänge zw. Akkuflasche und Motor von 35 cm aus?	Nein? Ja?	- messen Sie genau und teilen Sie die Daten mit: - prima	

	Standartlängen: 35 cm, 45, 60cm ohne Aufpreis;			
6.	Art der Montage:	Weitere Hinweise: Siehe Benutzerhandbuch		
6.1	1. Variante: Seitenständermontage: Hat das Rad einen Seitenständer?	Nein? Ja?	- Andere Montageart wählen: 6.2 oder 6.3 - prima : Seitenständer abmontieren und add-e an „Seitenständeraufnahmeplatte“ montieren; ggf. neuen Seitenständer mitbestellen für 20,-	
6.2	2. Variante: Tretlagermontage: Ist ein Pressfittretlager vorhanden?	Ja? Nein?	Andere Montageart wählen: 6.1 oder 6.3 - prima!	
	Tretlagerart klären:	BSA,  Octalink,  Vierkant?	Evtl. Werkzeug mitbestellen: Hollowtech II Werkzeug (Truvativ): 20,-  Für Octalink und Vierkant: Tretlagernuss (Innenverzahnung): 15,-  Weiteres Werkzeug für die Tretlagermontage: - Kurbelabzieher (Vierkant, Oktalink): 20,-	

				
		Italienisches Innenlager?	Dafür gibt es extra Stahlärmchen – bitte mit angeben. - Schraubenset inkl. Inbusschlüsselset: 10,-	
	Hat das Innentretlager eine Kunststoffflansch und die auch nur auf einer Seite?	Nein? Ja?	- prima Evtl. durch Vierkant-Shimano BB UN55 ersetzen: 25,- Bitte die Achslänge messen!	
6.3	Sind Variante 6.1 und 6.2 unmöglich?	Ja?	Wenn genug Platz ist: Montage mit der Gegen-/Klemmplatte: Bitte bestellen Sie die Hebieplatte mit: 10,- 	
7.	Haben Sie einen Reifen mit einem durchgehenden Steg?	Nein? Ja?	Evtl. neue Reifen aufziehen lassen, für MTB z.B. Schwalbe Hurricane - prima.	
8.	Wollen Sie bequem vom Lenker aus die Unterstützungsstufen einstellen?	Nein? Ja?	- ok - prima! Bestellen Sie den bluetooth-Lenkerschalter gleich mit: 60,- 	

Michael Partes, Meininger Str. 14 96487 Dörfles-Esbach www.easy-ebike.org

Bitte Rechnungs- und Lieferadresse angeben.